
Sharli I & II
Mineral Lick Block

SARSHAR
ZIST PHARMED



SARSHAR GROUP / **SARSHAR** ZIST PHARMED
Head office: Unit 117, No.1812 Diplomat Building, Pole roomi St, Shariati St.,
Tehran, Iran. Tel: +98 21 22645450 | Cell: +98 910 9900039
www.SarsharGroup.com | www.SarsharZist.com


SarsharGroup.com SarsharZist.com

بلوک لیسیدنی پایه معدنی فسفردار (Mineral + Phosphorus Lick Block)

مکمل معدنی متراکم و غنی‌شده ویژه نشخوارکنندگان (گاو، گوسفند، بز) و تکسمی‌ها (اسب)، فرموله شده بر اساس آخرین استانداردهای NASEM و NRC، به روش پرس هیدرولیک بدون حرارت جهت حفظ ۱۰۰٪ فراهمی زیستی عناصر.

ویژگی‌ها، مزایا و توجیه تغذیه‌ای (Features & Benefits)

اینفوگرافیک فیزیولوژیک بدن دام و ارگان‌های هدف



تأمین یکنواخت و پیوسته مواد معدنی: جلوگیری از نوسانات خونی مواد معدنی ناشی از خطای میکس در خوراک TMR.

نقش فسفر (فقط در بلوک فسفردار) و کلسیم:

- تعادل نسبت کلسیم به فسفر (Ca:P) جهت استحکام استخوان‌ها و دندان‌ها.
- سنتز ATP، بهبود متابولیسم انرژی و افزایش باروری و راندمان تولیدمثل.
- پیشگیری از پیکا (گندخواری/خاک‌خواری) و جلوگیری از بروز تب شیر و نرمی استخوان.

سدیم و کلر (نمک خالص): محرک ترشح بزاق، تنظیم فشار اسمزی و بافرینگ شکمبه همراه با عملکرد خودتنظیم‌کنندگی مصرف روزانه.

منیزیم: پیشگیری قاطع از کزاز علفزار (Grass Tetany) و بهبود انقباضات عضلانی.

عناصر کمیاب با دسترسی بالا (روی، منگنز، مس، آهن، کبالت، ید، سلنیوم):

- استحکام بافت شاخی سم و کاهش موارد لنگش (نقش روی و منگنز).
- تقویت سیستم ایمنی و باروری، پیشگیری از بیماری عضله سفید (سلنیوم و مس).
- ساخت ویتامین B ۱۲ در شکمبه توسط کبالت و تنظیم متابولیسم پایه تیروئید با ید.

مقاومت فیزیکی فوق‌العاده: استحکام فشاری بالای ۸۰kg\cm^2 ، عدم خردشدگی زیر فشار دهان دام و مقاومت کامل در برابر باران بدون وا رفتگی و اتلاف.

جداول آنالیز و مقایسه فرمولاسیون (Tables Section)

دام‌های هدف: گاو شیری و پرواری، تلیسه، گوسفند، بز، شتر و اسب.
روش مصرف: بلوک را از طریق سوراخ میانی بر روی استند یا جایگاه مخصوص لیسیدن در آخور یا بهاربند به دور از تجمع فضولات قرار دهید. همواره آب شرب سالم و کافی در اختیار دام باشد.

میزان تقریبی مصرف روزانه خودتنظیم:
گاو و اسب: ۵۰ تا ۱۰۰ گرم در روز به ازای هر رأس
گوسفند و بز: ۱۰ تا ۲۰ گرم در روز به ازای هر رأس

تعداد بلوک به ازای هر رأس: هر بلوک ۲/۵ کیلوگرمی برای ۵ رأس گاو یا ۲۰ رأس گوسفند برای یک دوره توصیه می‌شود.

- هر کارتن حاوی ۲ عدد قالب بلوک ۲/۵ کیلوگرمی (وزن کل خالص: ۵ کیلوگرم).
- مجهز به سوراخ میانی (Central hole) جهت نصب بر روی میله/نگهدارنده.

شرایط نگهداری: «در جای خشک، خنک (دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد)، بر روی پالت و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. پس از باز شدن کارتن، از نفوذ رطوبت مستقیم جلوگیری گردد.»

عمر قفسه‌ای (Shelf-life): ۲ سال پس از تاریخ تولید.

«صرفاً برای مصرف دامپزشکی»
For Veterinary Use Only

IVC: 914050525484853

عنصر/ترکیب	واحد	بلوک لیسیدنی معدنی	بلوک لیسیدنی فسفردار	منبع ماده مؤثره
کلسیم (Ca)	گرم	۱۶۵/۲۴	۱۳۳/۹۴	کربنات کلسیم
فسفر (P)	گرم	۰	۱۴	دی‌کلسیم فسفات
سدیم (Na)	گرم	۱۹۶/۷	۱۹۶/۷	کلرید سدیم صنعتی
کلر (Cl)	گرم	۳۰۳/۳	۳۰۳/۳	کلرید سدیم صنعتی
منیزیم (Mg)	گرم	۱۴	۱۴	اکسید منیزیم
آهن (Fe)	گرم	۴	۴	سولفات آهن
روی (Zn)	گرم	۱/۵	۱/۲	اکسید روی
منگنز (Mn)	گرم	۱	۰/۷	اکسید منگنز
مس (Cu)	گرم	۰/۳	۰/۳	سولفات مس
ید (I)	میلی‌گرم	۱۵	۱۰	یدات کلسیم
کبالت (Co)	میلی‌گرم	۱۰	۱۰	سولفات کبالت
سلنیوم (Se)	میلی‌گرم	۲	۲	سلنیت سدیم
رطوبت نهایی (Moisture)	درصد	≤۳/۰	≤۳/۰	-
اسیدیته (pH)	-	۶/۵	۶/۵	-

آنالیز تضمین‌شده در هر کیلوگرم محصول (Guaranteed Analysis per 1 kg)

